



## REGIE EAU 47

## BORDEREAU DES PRIX 2026

## Canalisations et Equipements d'Assainissement

N° de prix	Désignation	U	Prix de unitaire € HT
<b>1 - Préparation de chantier</b>			
<b>101</b>	<b>Préparation du chantier</b>		
<b>101001</b>	Ce prix inclut: le calendrier d'exécution, le plan de piquetage et les résultats des DICT.	forf	400,00
<b>101002</b>	Constat d'huissier	forf	300,00
<b>102</b>	<b>Protection de chantier</b>		
<b>102001</b>	Ce prix inclut: mise en place de barrières, panneaux...	forf	210,00
<b>103</b>	<b>AMENEE ET REPLI DE CHANTIER</b>		
	Ce prix rémunère l'installation, le repli du matériel et des installations de chantier et la remise en état des lieux.		
<b>103001</b>	Amenée et repli du chantier ≤ 10 kms	forf	200,00
<b>103002</b>	Amenée et repli du chantier > 10 kms	forf	250,00
<b>104</b>	<b>GESTION DE LA CIRCULATION</b>		
<b>104001</b>	Pilotage manuel de la circulation (2 personnes)	h	80,00
<b>104002</b>	Mise en place d'une circulation alternée par feux tricolores	forf	160,00
<b>104003</b>	Mise en place d'une déviation de la circulation par panneaux	forf	110,00
<b>105</b>	<b>DESSOUCHAGE ET ABATTAGE D'ARBRES</b>		
<b>105001</b>	Diamètre souche inférieur à 0,80 mètre	u	105,00
<b>105002</b>	Diamètre souche supérieur à 0,80 mètre	u	210,00
<b>2 - Terrassements</b>			
<b>201</b>	<b>TRANCHEES TERRAIN ORDINAIRE</b>		
<b>201001</b>	Profondeur inférieure ou égal à 1,30 mètres	m <sup>3</sup>	30,00
<b>201002</b>	Profondeur supérieur à 1,30 mètres et inférieure à 2,00 mètres	m <sup>3</sup>	35,00
<b>202</b>	<b>P.V SUR 201 POUR TRANCHEES EN TERRAIN ROCHEUX</b>		
<b>202001</b>	Profondeur inférieure ou égal à 1,30 mètres	m <sup>3</sup>	94,00
<b>202002</b>	Profondeur supérieur à 1,30 mètres et inférieure à 2,00 mètres	m <sup>3</sup>	124,00
<b>203</b>	<b>TRANCHEE MAIN POUR CANALISATION EN TERRAIN ORDINAIRE</b>		
<b>203001</b>	Profondeur inférieure ou égal à 1,30 mètres	m <sup>3</sup>	100,00
<b>203002</b>	Profondeur supérieur à 1,30 mètres et inférieure à 2,00 mètres	m <sup>3</sup>	100,00
<b>204</b>	<b>P.V SUR 203 TRANCHEE MAIN EN TERRAIN ROCHEUX</b>		
<b>204001</b>	Profondeur inférieure ou égal à 1,30 mètres	m <sup>3</sup>	200,00
<b>204002</b>	Profondeur supérieur à 1,30 mètres et inférieure à 2,00 mètres	m <sup>3</sup>	200,00
<b>205</b>	<b>P.V SUR 201 POUR RUE ETROITE</b>		
<b>205001</b>	Pus-value pour rue étroite	ml	30,00
<b>206</b>	<b>P.V.POUR GEOREFERENCMENT DE RESEAUX EXISTANTS SENSIBLES</b>		
<b>206001</b>	Plue value pour géoréférencement de réseaux existants sensibles	u	160,00
<b>207</b>	<b>P.V. SUR 201 ET 203 POUR PRESENCE DE CABLES EN BORD DE FOUILLE</b>		
<b>207001</b>	Plus value sur 201 et 203 pour présence de câbles en bord de fouille	ml	2,50
<b>208</b>	<b>P.V. SUR 201 ET 203 POUR PRESENCE DE CONDUITE EN BORD DE FOUILLE</b>		
<b>208001</b>	Plus value sur 201 et 203 pour présence de conduite en bord de fouille	ml	2,50
<b>209</b>	<b>P.V. SUR 201 ET 203 POUR CROISEMENT DE CABLES OU CONDUITES</b>		
<b>209001</b>	Plus value pour croisement de câbles ou conduites	u	220,00

## AR Prefecture

047-254702491-20260616-26\_045\_C-DE

Reçu le 29/06/2026

Publié le 29/06/2026

<b>210 BLINDAGE DES PAROIS DE FOUILLE PAR PANNEAUX AMOVIBLES - PROFONDEUR ≤ 2 m</b>			
210001	Amenée repli caisson métallique de blindage	forf	800,00
210002	Mise en place de blindage	ml	40,00
<b>211 ELIMINATION DES VENUES D'EAU</b>			
211001	Elimination des venues d'eau - Débit ≤ 25m3/h	h	16,00
<b>212 SONDAGE, RECONNAISSANCE ET REPERAGE</b>			
212001	En terrain vierge	m <sup>3</sup>	110,00
212002	Sous chaussée	m <sup>3</sup>	165,00
<b>213 Grillage de signalisation conduite eaux usées</b>			
213001	Grillage de signalisation	ml	2,00
<b>3 - Déblais - Fourniture matériaux - Mise en place et Transport</b>			
<b>301 TRANSPORT ET MISE EN DECHARGE DES DEBLAIS NON REUTILISABLES</b>			
301001	Transport et mise en décharge des déblais	m <sup>3</sup>	30,00
<b>302 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE MATERIAUX</b>			
302001	Sable de remblai	m <sup>3</sup>	60,00
302002	Grave roulé 4/8	m <sup>3</sup>	60,00
302003	Calcaire 0/31,5 - 20/40	m <sup>3</sup>	83,00
302004	Grave concassée Non Traitée 0/20	m <sup>3</sup>	68,00
302005	Grave ciment 35 kg/m3	m <sup>3</sup>	300,00
302006	Réemploi des déblais de la fouille	m <sup>3</sup>	8,00
<b>4 - Chaussées - trottoirs</b>			
<b>401 PREDECOPAGE DES CHAUSSEES</b>			
401001	Prédécoupage des chaussées	ml	2,00
<b>402 REFECTION DES CHAUSSEES OU TROTTOIRS</b>			
402001	Réfection de chaussée empierrée en calcaire (ép=20 cm)	m <sup>2</sup>	25,00
402002	Amenée et repli du chantier pour réfection de chaussée goudronnage bi-couche ou tri-couche	forf	200,00
402003	Réfection de chaussée goudronnage bi-couche	m <sup>2</sup>	13,80
402004	Réfection de chaussée goudronnage tri-couche	m <sup>2</sup>	17,25
402005	Amenée et repli du chantier pour réfection de chaussée enrobé à froid (ép=6 cm)	forf	200,00
402006	Réfection de chaussée enrobé à froid (ép=6 cm)	m <sup>2</sup>	20,13
402007	Amenée et repli du chantier pour réfection de chaussée enrobé à chaud (ép= 5 cm)	forf	200,00
402008	Réfection de chaussée enrobé à chaud (ép= 5 cm)	m <sup>2</sup>	45,00
402009	Amenée et repli du chantier pour réfection de chaussée grave bitume (ép=6 cm)	forf	200,00
402010	Réfection de chaussée grave bitume (ép=6 cm)	m <sup>2</sup>	40,00
402011	Béton maigre de propreté dosé à 150 kg/m3	m <sup>3</sup>	130,00
402012	Béton armé dosé à 350 kg/m3	m <sup>3</sup>	230,00
402013	Pavés	m <sup>2</sup>	131,75
<b>403 REFECTION DE CANIVEAUX ET BORDURES</b>			
403001	Dépose bordure de trottoir et repose	ml	46,9
403002	Dépose bordure de trottoirs et réfection en béton	ml	80,25
403003	Réfection de caniveau pavé	m <sup>2</sup>	120,25
403004	Réfection de caniveau béton	m <sup>2</sup>	78,2
<b>404 DEMOLITION</b>			
404001	Démolition d'ouvrage en béton	m <sup>2</sup>	250,00
404002	Démolition de chaussée ou trottoir	m <sup>2</sup>	10,00
<b>5 - Canalisations gravitaires</b>			
<b>501 Canalisations en PVC série CR8</b>			
501001	Diamètre nominal 200 mm	ml	28,63
501002	Diamètre nominal 250 mm	ml	37,02
501003	Diamètre nominal 315 mm	ml	76,97
501004	Diamètre nominal 400 mm	ml	125,97
<b>502 Canalisations en PVC série SN16</b>			
502001	Diamètre nominal 200 mm	ml	34,25
502002	Diamètre nominal 250 mm	ml	48,13
502003	Diamètre nominal 315 mm	ml	89,70
502004	Diamètre nominal 400 mm	ml	140,41
<b>503 Canalisations en Grès</b>			
503001	Diamètre nominal 200 mm	ml	58,67
503002	Diamètre nominal 250 mm	ml	109,86
503003	Diamètre nominal 300 mm	ml	157,60
503004	Diamètre nominal 400 mm	ml	224,30
<b>504 Canalisations en Fonte</b>			

## AR Prefecture

047-254702491-20260616-26\_045\_C-DE

Reçu le 29/06/2026

Publié le 29/06/2026

504001	Diamètre nominal 200 mm	ml	100,76
504002	Diamètre nominal 250 mm	ml	182,77
504003	Diamètre nominal 300 mm	ml	246,61
<b>505</b>	<b>Canalisation Béton Armé série 135 A.</b>		
505001	Diamètre nominal 300 mm	ml	120,21
505002	Diamètre nominal 400 mm	ml	123,35
<b>506</b>	<b>Canalisation en polypropylène</b>		
506001	Diamètre nominal 125 mm	ml	43,14
506002	Diamètre nominal 160 mm	ml	30,72
506003	Diamètre nominal 200 mm	ml	46,13
<b>507</b>	<b>Canalisation Pe pression 16B</b>		
507001	Diamètre 50 mm	ml	11,77
507002	Diamètre 63 mm	ml	13,21
507003	Diamètre 75 mm	ml	15,17
<b>6 - Branchements</b>			
<b>601</b>	<b>Carottage sur canalisation béton ou regard + amiante</b>		
601001	Diamètre nominal 125 mm et inférieurs	u	120,00
601002	Diamètre nominal 160 mm	u	140,00
601003	Diamètre nominal 200 mm	u	160,00
<b>602</b>	<b>Carottage sur regard de visite polyéthylène</b>		
602001	Diamètre nominal 125 mm	u	90,00
602002	Diamètre nominal 160 mm	u	115,00
<b>603</b>	<b>Carottage sur canalisation en PVC</b>		
603001	Diamètre nominal 125 mm	u	80,00
<b>604</b>	<b>Culotte de raccordement pour une canalisation en grès toute suggestion comprise</b>		
604001	Pour un $\Phi = 200/160$ mm	u	116,83
604002	Anneau P	u	46,57
604003	Anneau U	u	39,67
604004	Réduction 160 / 125 mm	u	9,71
<b>605</b>	<b>Raccordement à une canalisation en fonte</b>		
605001	Culotte de raccordement pour diamètre 150/125 mm	u	242,89
605002	Culotte de raccordement pour diamètre 200/150 mm	u	337,16
605003	Culotte de raccordement pour diamètre 250/150 mm	u	387,63
605004	Culotte de raccordement pour diamètre 300/150 mm	u	595,67
<b>606</b>	<b>Culotte ou clips de raccordement pour une canalisation en PVC</b>		
606001	Culotte de raccordement pour diamètre 160/125 mm	u	37,66
606002	Culotte de raccordement pour diamètre 200/125 mm	u	51,06
606003	Culotte de raccordement pour diamètre 250/125 mm	u	156,05
606004	Culotte de raccordement pour diamètre 250/160 mm	u	156,05
606005	Culotte de raccordement pour diamètre 315/125 mm	u	274,50
606006	Culotte de raccordement pour diamètre 315/160 mm	u	267,60
<b>607</b>	<b>Pièces pour canalisations PVC</b>	u	
607001	Coude	u	8,95
<b>608</b>	<b>Tabouret à passage direct</b>		
608001	Boîte de branchement à passage direct $\varnothing 250 \times 125$ mm	u	41,39
608002	Boîte de branchement à passage direct $\varnothing 250 \times 160$ mm	u	43,23
608003	Boîte de branchement à passage direct $\varnothing 315 \times 125$ mm	u	48,75
608004	Boîte de branchement à passage direct $\varnothing 315 \times 160$ mm	u	49,79
608005	Boîte de branchement à passage direct $\varnothing 315 \times 200$ mm	u	46,11
<b>609</b>	<b>Tampon articulé hydraulique : dimensions: 460mm x 460mm /marquage EAU47</b>		
609001	Tampon hydraulique articulé en fonte 250 kN (Dimensions: 310mm x 310mm /marquage EAU47)	u	66,00
<b>610</b>	<b>Cheminées de branchement</b>		
610001	$\varnothing 250$ mm	ml	27,02
610002	$\varnothing 315$ mm	ml	31,97
<b>611</b>	<b>Canalisations en PVC série SN8</b>		
611001	Diamètre nominal 125 mm	ml	24,57
611002	Diamètre nominal 160 mm	ml	25,75
<b>612</b>	<b>Canalisations en PVC série SN16</b>		
612001	Diamètre nominal 125 mm	ml	27,03
612002	Diamètre nominal 160 mm	ml	28,74
<b>613</b>	<b>Boîte à clapet anti refoulement</b>		
613001	clapet anti-refoulement DN 125 mm	u	160,75
613002	clapet anti-refoulement DN 160 mm	u	182,60
<b>614</b>	<b>Clapet anti-retour à boule</b>		
614001	Diamètre 50 mm	u	153,40

## AR Prefecture

047-254702491-20260616-26\_045\_C-DE

Reçu le 29/06/2026

Publié le 29/06/2026

<b>614002</b>	Diamètre 65 mm	u	125,80
<b>615</b>	<b>Robinets vanne</b>		
<b>615001</b>	Diamètre 50 mm	u	102,80
<b>616</b>	<b>Réseau amiante</b>		
<b>616001</b>	Clips de raccordement pour une canalisation en amiante	u	90,50
<b>616002</b>	Branchement sur réseau amiante (préparation intervention + carottage canalisation)	forf	750,00
<b>7 - Ouvrages divers</b>			
<b>701</b>	<b>Regards</b>		
<b>701001</b>	Fond de regard en béton D1000 pour canalisation PVC 200mm (h=50cm)	u	449,25
<b>701002</b>	Cone de réduction en béton 1000/600mm (Ht=0,60)	u	519,40
<b>701003</b>	Elément droit en béton (Ht=1m)	u	256,05
<b>701004</b>	Dalle réductrice Béton D1000/600 mm (Ht=19cm)	u	225,16
<b>701005</b>	Fond de regard en Pe T600/200mm	u	691,90
<b>701006</b>	Cheminée Pe diamètre 600mm	u	427,40
<b>701007</b>	Couronne de répartition T600-1000	u	229,60
<b>701008</b>	Fond regard Pe 1000/200mm	u	603,86
<b>701009</b>	Cheminée Pe: 600 mm	u	385,33
<b>701010</b>	Tampon de regard articulé "EAU47" D400 Trafic moyen	u	287,10
<b>701011</b>	Tampon de regard articulé "EAU47" D400 Trafic intense	u	342,30
<b>701012</b>	Mise à niveau de regard de tampon EU	u	375,00
<b>8 - Divers</b>			
<b>801</b>	<b>Raccords multi-matériaux</b>		
<b>801001</b>	Pour canalisation diamètre nominal 125 mm	u	41,11
<b>801002</b>	Pour canalisation diamètre nominal 160 mm	u	42,21
<b>801003</b>	Pour canalisation diamètre nominal 200 mm	u	56,34
<b>801004</b>	Pour canalisation diamètre nominal 250 mm	u	71,52
<b>801005</b>	Pour canalisation diamètre nominal 300 mm	u	113,73
<b>801006</b>	Pour canalisation diamètre nominal 400 mm	u	125,75
<b>801007</b>	Pour canalisation diamètre nominal 500 mm	u	136,28
<b>802</b>	<b>Fourreaux</b>		
<b>802001</b>	Mise en oeuvre de fourreau diamètre 40 mm	ml	10,54
<b>802002</b>	Mise en oeuvre de fourreau diamètre 90 mm	ml	11,58
<b>802003</b>	Mise en oeuvre de fourreau diamètre 110 mm	ml	12,42
<b>803</b>	<b>Drain</b>		
<b>803001</b>	Mise en oeuvre de drain diamètre 80 mm	ml	11,35
<b>803002</b>	Mise en oeuvre de drain diamètre 100 mm	ml	11,84
<b>804</b>	<b>Mise en oeuvre de systèmes de régulation</b>		
<b>804001</b>	Régulateur de niveau ENM10	u	106,70
<b>804002</b>	Capteur piézométrique	u	419,50
<b>804003</b>	Capteur radar de mesure de niveau	u	614,31
<b>805</b>	<b>Autres</b>		
<b>805001</b>	Canon de porte	u	130,75
<b>805002</b>	Cadenas	u	130,75
<b>9 - Essais , Plans</b>			
<b>901</b>	<b>ESSAIS - PLANS</b>		
<b>901001</b>	Plan de récolement	ml	4,00
<b>10 - Hydrocurage</b>			
<b>1001</b>	<b>Hydrocurage réseau d'assainissement suivant diamètre</b>		
<b>1001001</b>	Amenée et repli du matériel	forf	250,00
<b>1001002</b>	Diamètre inférieur ou égal à 200 mm	ml	2
<b>1001003</b>	Diamètre inférieur ou égal à 300 mm	ml	3
<b>1001004</b>	Diamètre inférieur ou égal à 400 mm	ml	4



## REGIE EAU 47

## BORDEREAU DES PRIX 2026

## Canalisations et Equipements d'eau potable

N° de prix	Désignation	Unité	Prix de base unitaire € HT
<b>1 TRAVAUX PREPARATOIRES</b>			
<b>101 PREPARATION DU CHANTIER</b>			
101001	Pour branchement : ce prix inclut: le calendrier d'exécution, le plan de piquetage et les résultats des DICT.	forfait	400,00
101002	Pour petits travaux : Ce prix inclut: le calendrier d'exécution, le plan de piquetage et les résultats des DICT.	forfait	400,00
101003	Pour travaux réseaux : Ce prix inclut: le calendrier d'exécution, le plan de piquetage et les résultats des DICT.	forfait	800,00
101004	Constat d'huissier	u	300,00
<b>102 PROTECTION DE CHANTIER</b>			
102001	Pour branchement et petits travaux : Ce prix inclut: mise en place de barrières, panneaux...	forfait	120,00
102002	Pour travaux réseaux : Ce prix inclut : mise en place de barrières, panneaux...	forfait	240,00
<b>103 AMENEE ET REPLI DU CHANTIER</b>			
Ce prix rémunère l'installation, le repli du matériel et des installations de chantier et la remise en état des lieux.			
103001	Amenée et repli du chantier ≤ 10 kms	forfait	200,00
103002	Amenée et repli du chantier > 10 kms	forfait	250,00
<b>104 GESTION DE LA CIRCULATION</b>			
Suivant le système utilisé, ce prix rémunère la mise en place, le contrôle et l'entretien durant toute la durée du chantier des moyens utilisés pour la déviation de la circulation.			
104001	Pilotage manuel de la circulation (2 personnes)	h	80,00
104002	Mise en place d'une circulation alternée par feux tricolores	forfait	172,00
104003	Mise en place d'une gestion de circulation par panneaux	forfait	114,50
<b>105 DESSOUCHAGE ET ABATTAGE</b>			
105001	Diamètre souche inférieur à 0,80 mètre	u	105,00
105002	Diamètre souche supérieur à 0,80 mètre	u	210,00
<b>2 TERRASSEMENTS</b>			
<b>201 TRANCHEES TERRAIN ORDINAIRE</b>			
201001	Profondeur inférieure ou égale à 1,30m	m <sup>3</sup>	20,00
201002	Profondeur supérieure à 1,30m et inférieure ou égale à 2,00 m	m <sup>3</sup>	25,00
<b>202 P.V SUR 201 POUR TRANCHEES EN TERRAIN ROCHEUX</b>			
202001	Profondeur inférieure ou égale à 1,30m	m <sup>3</sup>	110,00
202002	Profondeur supérieure à 1,30m et inférieure ou égale à 2,00 m	m <sup>3</sup>	144,50
<b>203 TRANCHEE MAIN POUR CANALISATION EN TERRAIN ORDINAIRE</b>			
203001	Profondeur inférieure ou égale à 1,30m	m <sup>3</sup>	100,00
203002	Profondeur supérieure à 1,30m et inférieure ou égale à 2,00 m	m <sup>3</sup>	100,00
<b>204 P.V SUR 203 TRANCHEE MAIN EN TERRAIN ROCHEUX</b>			
204001	Profondeur inférieure ou égale à 1,30m	m <sup>3</sup>	200,00
204002	Profondeur supérieure à 1,30m et inférieure ou égale à 2,00 m	m <sup>3</sup>	200,00
<b>205 P.V POUR RUE ETROITE</b>			
205001	Pus-value pour rue étroite	ml	30,00
<b>206 P.V.POUR GEOREFERENCEMENT DE RESEAUX EXISTANTS SENSIBLES</b>			
206001	Plus value pour géoréférencement de réseaux existants sensibles	u	160,00
<b>207 P.V. SUR 201 ET 203 POUR PRESENCE DE CABLES EN BORD DE FOUILLE</b>			
207001	Plus value sur 201 et 203 pour présence de câbles en bord de fouille	ml	2,50
<b>208 P.V. SUR 201 ET 203 POUR PRESENCE DE CONDUITES EN BORD DE FOUILLE</b>			
208001	Plus value sur 201 et 203 pour présence de conduites en bord de fouille	ml	2,50
<b>209 P.V. SUR 201 ET 203 POUR CROISEMENT DE CABLES OU CONDUITES</b>			
209001	Plus value sur 201 et 203 pour croisement de câbles et conduites	u	110,00
<b>210 BLINDAGE DES PAROIS DE FOUILLE PAR PANNEAUX AMOVIBLES - PROFONDEUR ≤ 2 m</b>			
210001	Amenée repli blindage caisson métallique de blindage	forfait	800,00
210002	Blindage des parois de fouille par panneaux amovibles - profondeur ≤ 2 m	ml	40,00
<b>211 ELIMINATION DES VENUES D'EAU DEBIT ≤ 25m<sup>3</sup>/h</b>			
211001	Elimination des venues d'eau débit ≤ 25m <sup>3</sup> /h	h	16,00
<b>212 SONDAGE, RECONNAISSANCE ET REPERAGE</b>			
212001	En terrain vierge	m <sup>3</sup>	110,00
212002	Sous chaussée	m <sup>3</sup>	165,00
<b>213 FONCAGE A LA FUSEE</b>			
<b>2131 Préparation fouille pour fonçage à la fusée</b>			
213101	Préparation fouille pour fonçage à la fusée	forfait	440,00
<b>2132 Fonçage à la fusée avec fourreau</b>			
213201	Pour un diamètre nominal inférieur ou égal à 40mm	ml	97,75
213202	Pour un diamètre nominal compris entre 40mm et 100 mm	ml	115,00
213203	Pour un diamètre nominal compris entre 100 mm et 140 mm	ml	138,00
<b>3 DEBLAIS-FOURNITURE MATERIAUX-MISE EN PLACE ET TRANSPORT</b>			
<b>301 TRANSPORT ET MISE EN DECHARGE DES DEBLAIS NON REUTILISABLES</b>			
301001	Transport et mise en décharge des déblais non utilisés	m <sup>3</sup>	30,00
<b>302 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE MATERIAUX</b>			
302001	Sable de remblai	m <sup>3</sup>	60,00
302002	Gravier roulé 4/8 mm	m <sup>3</sup>	60,00
302003	Calcaire 0/31,5 - 20/40	m <sup>3</sup>	83,00
302004	Grave concassée Non Traitée 0/20	m <sup>3</sup>	68,00
302005	Grave ciment 35 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	333,00
302006	Matériaux en place	m <sup>3</sup>	8,00
<b>4 CHAUSSEES - TROTTOIRS</b>			
<b>401 PREDECOUPEGE DES CHAUSSEES</b>			
401001	Prédecoupage des chaussées	ml	2,00
<b>402 REFECTION DES CHAUSSEES OU TROTTOIRS</b>			
402001	Amenée et repli du chantier pour réfection de chaussée (bi-couche, tri-couche, enrobé à froid, enrobé à chaud et grave bitume)	forfait	200,00
402002	Réfection de chaussée empierrée en calcaire (20 cms)	m <sup>2</sup>	25,00
402003	Réfection de chaussée goudronnage bi-couche	m <sup>2</sup>	13,80
402004	Réfection de chaussée goudronnage tri-couche	m <sup>2</sup>	17,25
402005	Réfection de chaussée enrobé à froid épaisseur 6 cm	m <sup>2</sup>	40,13
402006	Réfection de chaussée enrobé à chaud épaisseur 5 cm	m <sup>2</sup>	45,00
402007	Réfection de chaussée grave bitume épaisseur 8 cm	m <sup>2</sup>	40,00
402008	Béton maigre de propreté dosé à 150 kg	m <sup>3</sup>	130,00
402009	Béton armé dosé à 350 kg	m <sup>3</sup>	230,00
402010	Pavés	m <sup>2</sup>	131,75
<b>403 REFECTION DE CANIVEAUX ET BORDURES</b>			
403001	Démontage bordure de trottoirs et réfection remontage	ml	46,90
403002	Démontage bordure de trottoirs et réfection en béton	ml	80,25
403003	Caniveaux pavés	m <sup>2</sup>	120,25
403004	Caniveaux béton	m <sup>2</sup>	80,25
<b>404 DEMOLITION</b>			
404001	Démolition ouvrages en béton	m <sup>3</sup>	250,00
404002	Démolition de chaussée ou trottoir	m <sup>2</sup>	10,00
<b>5 CANALISATIONS SOUS PRESSION</b>			
<b>501 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PVC, 16 BARS, A JOINT ELASTOMERE</b>			
501001	Diamètre extérieur 63 mm	ml	10,38
501002	Diamètre extérieur 75 mm	ml	11,81

## AR Prefecture

047-254702491-20260616-26\_045\_C-DE

Reçu le 29/06/2026

Publié le 29/06/2026

501003	Diamètre extérieur 90 mm	ml	13,91
501004	Diamètre extérieur 110 mm	ml	17,21
501005	Diamètre extérieur 125 mm	ml	20,90
501006	Diamètre extérieur 140 mm	ml	22,44
501007	Diamètre extérieur 160 mm	ml	25,12
<b>502</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS POLYETHYLENE, 16 BARS</b>		
502001	Diamètre extérieur 25 mm (19 x 25 mm)	ml	4,14
502002	Diamètre extérieur 32 mm (24,8 x 32 mm)	ml	4,39
502003	Diamètre extérieur 40 mm (31 x 40 mm)	ml	4,94
502004	Diamètre extérieur 50 mm (38,8 x 50 mm)	ml	5,86
<b>503</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS FONTE DUCTILE</b>		
503001	Diamètre nominal 60 mm	ml	42,35
503002	Diamètre nominal 80 mm	ml	49,68
503003	Diamètre nominal 100 mm	ml	53,80
503004	Diamètre nominal 125 mm	ml	66,45
503005	Diamètre nominal 150 mm	ml	76,16
503006	Diamètre nominal 200 mm	ml	97,04
503007	Diamètre nominal 250 mm	ml	124,31
<b>504</b>	<b>FOURNITURE ET POSE GRILLAGE DE SIGNALISATION NON DETECTABLE</b>		
504001	Grillage de signalisation non détectable	ml	2,00
<b>6</b>	<b>RACCORDS ET PIECES</b>		
<b>601</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE RACCORDS FONTE A BRIDE POUR TOUTES CANALISATIONS</b>		
<b>6011</b>	<b>Cône de réduction à brides (y compris joints)</b>		
601101	Diamètre nominal 60 mm	u	64,05
601102	Diamètre nominal 80 mm	u	72,73
601103	Diamètre nominal 100 mm	u	83,80
601104	Diamètre nominal 125 mm	u	123,26
601105	Diamètre nominal 150 mm	u	143,43
601106	Diamètre nominal 200 mm	u	177,39
601107	Diamètre nominal 250 mm	u	212,78
<b>6012</b>	<b>Té - trois brides (y compris joints)</b>		
601201	Diamètre nominal 60 mm	u	97,63
601202	Diamètre nominal 80 mm	u	116,45
601203	Diamètre nominal 100 mm	u	121,20
601204	Diamètre nominal 125 mm	u	171,01
601205	Diamètre nominal 150 mm	u	201,00
601206	Diamètre nominal 200 mm	u	278,05
601207	Diamètre nominal 250 mm	u	388,45
<b>6013</b>	<b>Coude (1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32) - 2 brides (y compris joints)</b>		
601301	Diamètre nominal 60 mm	u	76,35
601302	Diamètre nominal 80 mm	u	84,40
601303	Diamètre nominal 100 mm	u	94,18
601304	Diamètre nominal 125 mm	u	127,40
601305	Diamètre nominal 150 mm	u	166,50
601306	Diamètre nominal 200 mm	u	215,95
601307	Diamètre nominal 250 mm	u	268,85
<b>6014</b>	<b>Manchettes brides - longueur 25 cm (y compris joints)</b>		
601401	Diamètre nominal 60 mm	u	76,93
601402	Diamètre nominal 80 mm	u	83,15
601403	Diamètre nominal 100 mm	u	86,13
601404	Diamètre nominal 125 mm	u	119,35
601405	Diamètre nominal 150 mm	u	144,65
<b>6015</b>	<b>Manchettes brides - longueur 50 cm</b>		
601501	Diamètre nominal 60 mm	u	99,35
601502	Diamètre nominal 80 mm	u	102,80
601503	Diamètre nominal 100 mm	u	108,55
601504	Diamètre nominal 125 mm	u	144,65
601505	Diamètre nominal 150 mm	u	164,20
<b>6016</b>	<b>Plaque de réduction (y compris joints et boulons)</b>		
601601	Diamètre nominal 60 mm	u	68,49
601602	Diamètre nominal 80 mm	u	80,68
601603	Diamètre nominal 100 mm	u	94,25
601604	Diamètre nominal 125 mm	u	104,29
601605	Diamètre nominal 150 mm	u	130,35
601606	Diamètre nominal 200 mm	u	136,76
601607	Diamètre nominal 250 mm	u	309,00
<b>6017</b>	<b>Plaque pleine (y compris joints et boulons)</b>		
601701	Diamètre nominal 40 mm	u	32,78
601702	Diamètre nominal 60 mm	u	36,91
601703	Diamètre nominal 80 mm	u	46,20
601704	Diamètre nominal 100 mm	u	49,05
601705	Diamètre nominal 125 mm	u	58,38
601706	Diamètre nominal 150 mm	u	81,62
601707	Diamètre nominal 200 mm	u	97,93
601708	Diamètre nominal 250 mm	u	157,30
<b>602</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE RACCORDS POUR CANALISATIONS PVC ET PEHD</b>		
<b>6021</b>	<b>Adaptateur verrouillé (y compris boulons)</b>		
602101	Diamètre extérieur 50 mm	u	42,66
602102	Diamètre extérieur 63 mm	u	53,21
602103	Diamètre extérieur 75 mm	u	59,32
602104	Diamètre extérieur 90 mm	u	71,53
602105	Diamètre extérieur 110 mm	u	76,01
602106	Diamètre extérieur 125 mm	u	128,09
602107	Diamètre extérieur 140 mm	u	159,60
602108	Diamètre extérieur 160 mm	u	184,90
602109	Diamètre extérieur 200 mm	u	211,35
<b>6022</b>	<b>Manchon de réparation pour PVC et PEHD</b>		
602201	Diamètre extérieur 75 mm	u	81,99
602202	Diamètre extérieur 90 mm	u	95,50
602203	Diamètre extérieur 110 mm	u	112,86
602204	Diamètre extérieur 125 mm	u	165,33
602205	Diamètre extérieur 140 mm	u	169,10
602206	Diamètre extérieur 160 mm	u	361,62
602207	Diamètre extérieur 200 mm	u	474,11
<b>603</b>	<b>FOURNITURE ET POSE DE PIECES DE RACCORDS POUR CANALISATIONS FONTE</b>		
<b>6031</b>	<b>Adaptateur verrouillé (y compris boulons)</b>		
603101	diamètre nominal 60 mm	u	74,97
603102	diamètre nominal 80 mm	u	102,92
603103	diamètre nominal 100 mm	u	116,14
603104	diamètre nominal 125 mm	u	154,54
603105	diamètre nominal 150 mm	u	199,85
603106	diamètre nominal 200 mm	u	233,20
603107	diamètre nominal 250 mm	u	281,50
<b>6032</b>	<b>Adaptateur verrouillé grande tolérance (y compris boulons)</b>		
603201	diamètre nominal 60 mm	u	90,71
603202	diamètre nominal 80 mm	u	104,92
603203	diamètre nominal 100 mm	u	119,67
603204	diamètre nominal 125 mm	u	167,81
603205	diamètre nominal 150 mm	u	190,88
603206	diamètre nominal 200 mm	u	258,42
603207	diamètre nominal 250 mm	u	283,80
<b>6033</b>	<b>Manchon grande tolérance</b>		
603301	diamètre nominal 60 mm	u	102,80
603302	diamètre nominal 80 mm	u	108,55
603303	diamètre nominal 100 mm	u	121,20
603304	diamètre nominal 125 mm	u	160,75
603305	diamètre nominal 150 mm	u	191,80
603306	diamètre nominal 200 mm	u	318,30
603307	diamètre nominal 250 mm	u	385,00
<b>6034</b>	<b>Manchon de réparation inox simple bande pour réparation fonte</b>		
603401	diamètre nominal DN 40 mm	u	84,40
603402	diamètre nominal DN 60 mm	u	87,85
603403	diamètre nominal DN 80 mm	u	92,45
603404	diamètre nominal DN 100 mm	u	120,50
603405	diamètre nominal DN 125 mm	u	128,55
603406	diamètre nominal DN 150 mm	u	141,20
603407	diamètre nominal DN 200 mm	u	212,50
603408	diamètre nominal DN 250 mm	u	254,50

## AR Prefecture

047-254702491-20260616-26\_045\_C-DE

Reçu le 29/06/2026

Publié le 29/06/2026

<b>604 FOURNITURE ET POSE ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES</b>			
6041 Robinet vanne à brides, série ronde ou ovale, opercule élastomère 16 bar			
604101 Diamètre nominal 40 mm	u		103,25
604102 Diamètre nominal 50 mm	u		112,45
604103 Diamètre nominal 60 mm	u		121,65
604104 Diamètre nominal 80 mm	u		138,90
604105 Diamètre nominal 100 mm	u		155,00
604106 Diamètre nominal 125 mm	u		310,00
604107 Diamètre nominal 150 mm	u		327,25
604108 Diamètre nominal 200 mm	u		511,25
604109 Diamètre nominal 250 mm	u		752,45
<b>6042 Accessoires de robinetterie</b>			
604201 Bouche à clé complète simple	u		52,72
604202 Bouche à clé à tête réglable en hauteur	u		76,84
<b>605 PROTECTION DU RESEAU</b>			
<b>6051 Fourniture et pose de ventouses automatiques</b>			
605101 Ventouse une fonction DN 40 / DN 65 mm	u		329,09
605102 Ventouse grand débit trois fonctions DN 60 mm	u		799,44
<b>6052 Fourniture et pose stabilisateur de pression aval à circuit piloté</b>			
605201 Diamètre nominal 50 mm	u		1475,13
605202 Diamètre nominal 60 mm	u		1529,22
605203 Diamètre nominal 80 mm	u		2044,71
605204 Diamètre nominal 100 mm	u		2519,19
605205 Diamètre nominal 125 mm	u		3124,23
605206 Diamètre nominal 150 mm	u		3442,61
<b>6053 Fourniture et pose stabilisateur de pression amont à circuit piloté</b>			
605301 Diamètre nominal 50 mm	u		1593,45
605302 Diamètre nominal 60 mm	u		1657,27
605303 Diamètre nominal 80 mm	u		2175,27
605304 Diamètre nominal 100 mm	u		2648,08
605305 Diamètre nominal 125 mm	u		3247,04
605306 Diamètre nominal 150 mm	u		3769,14
<b>6054 Fourniture et pose stabilisateur de pression aval à action directe</b>			
605401 Diamètre nominal 50 mm	u		1017,96
605402 Diamètre nominal 60 mm	u		1143,87
605403 Diamètre nominal 80 mm	u		1493,03
605404 Diamètre nominal 100 mm	u		1827,18
605405 Diamètre nominal 125 mm	u		2754,32
605406 Diamètre nominal 150 mm	u		3393,39
<b>6055 Fourniture et pose stabilisateur de pression amont à action directe</b>			
605501 Diamètre nominal 50 mm	u		1768,39
605502 Diamètre nominal 60 mm	u		1705,14
605503 Diamètre nominal 80 mm	u		2104,19
605504 Diamètre nominal 100 mm	u		2530,84
605505 Diamètre nominal 125 mm	u		3085,14
605506 Diamètre nominal 150 mm	u		3729,60
<b>6056 Fourniture et pose clapet anti retour à simple battant</b>			
605601 Diamètre nominal 60 mm	u		502,75
605602 Diamètre nominal 80 mm	u		621,12
605603 Diamètre nominal 100 mm	u		721,38
605604 Diamètre nominal 125 mm	u		979,94
605605 Diamètre nominal 150 mm	u		1093,68
<b>6057 Fourniture et pose filtre crépine et boîte à boues</b>			
605701 Filtre 60 mm	u		365,47
605702 Filtre 80 mm	u		433,90
605703 Filtre 100 mm	u		500,85
605704 Filtre 125 mm	u		660,32
605705 Filtre 150 mm	u		711,28
<b>6058 Fourniture et pose purge réseau automatisée</b>			
605801 Purge réseau automatisée DN 15-32 mm	u		1090,24
<b>606 FOURNITURE ET POSE COMPTEUR GENERAL</b>			
606001 Diamètre nominal 50 mm	u		427,83
606002 Diamètre nominal 60 mm	u		477,69
606003 Diamètre nominal 80 mm	u		506,77
606004 Diamètre nominal 100 mm	u		596,64
606005 Diamètre nominal 125 mm	u		632,64
<b>7 ENVIRONNEMENT DE COMPTAGE</b>			
<b>701 FOURNITURE ET POSE COMPTEUR INDIVIDUEL</b>			
701001 Diamètre nominal 15 mm	u		76,80
701002 Diamètre nominal 20 mm	u		88,30
701003 Diamètre nominal 25 mm	u		137,55
701004 Diamètre nominal 30 mm	u		207,90
701005 Diamètre nominal 40 mm	u		284,95
701006 Diamètre nominal 15 mm avec tête émettrice	u		112,45
701007 Diamètre nominal 20 mm avec tête émettrice	u		126,83
701008 Tête émettrice pour compteur DN 15 mm ou DN 20 mm	u		103,70
<b>702 FOURNITURE ET POSE ROBINET DROIT PEHD/ECROU COMPTEUR</b>			
702001 Diamètre extérieur 20x3/4"EP	u		40,37
702002 Diamètre extérieur 25x3/4"EP	u		34,13
702003 Diamètre extérieur 25x1"EP	u		45,83
702004 Diamètre extérieur 32x3/4"EP	u		47,75
702005 Diamètre extérieur 32x1"EP	u		50,55
702006 Diamètre extérieur 40x1"EP	u		66,60
702007 Diamètre extérieur 40x1"1/2EP	u		90,29
702008 Diamètre extérieur 40x2"EP	u		174,47
702009 Diamètre extérieur 50x1"1/2EP	u		122,71
702010 Diamètre extérieur 50x2"EP	u		124,98
<b>703 FOURNITURE ET POSE ROBINET DROIT EXTENSIBLE PEHD/ECROU COMPTEUR</b>			
703001 Diamètre extérieur 25x3/4"EP	u		46,89
703002 Diamètre extérieur 32x3/4"EP	u		50,40
703003 Diamètre extérieur 32x1"EP	u		76,29
<b>704 FOURNITURE ET POSE ROBINET DROIT VERROUILLABLE</b>			
704001 Diamètre extérieur 25x3/4"	u		42,20
704002 Diamètre extérieur 32x3/4"	u		47,09
704003 Diamètre extérieur 25x1"	u		52,84
704004 Diamètre extérieur 32x1"	u		69,23
<b>705 FOURNITURE ET POSE RACCORD DROIT ECROU PRISONNIER</b>			
705001 Diamètre extérieur 20x1/2"EP	u		22,26
705002 Diamètre extérieur 20x3/4"EP	u		21,97
705003 Diamètre extérieur 25x3/4"EP	u		24,58
705004 Diamètre extérieur 25x1"EP	u		25,00
705005 Diamètre extérieur 32x3/4"EP	u		30,60
705006 Diamètre extérieur 32x1"EP	u		32,52
705007 Diamètre extérieur 32x1"1/4EP	u		43,29
705008 Diamètre extérieur 40x1"EP	u		50,37
705009 Diamètre extérieur 40x1"1/4EP	u		55,40
705010 Diamètre extérieur 40x1"1/2EP	u		55,35
705011 Diamètre extérieur 50x1"1/2EP	u		71,73
705012 Diamètre extérieur 50x2"EP	u		82,94
705013 Diamètre extérieur 63x2"EP	u		103,47
<b>7065 FOURNITURE ET POSE REDUCTEUR INDIVIDUEL DE PRESSION</b>			
706001 Diamètre nominal 15 mm	u		137,30
706002 Diamètre nominal 20 mm	u		173,53
706003 Diamètre nominal 25 mm	u		233,87
706004 Diamètre nominal 32 mm	u		401,94
706005 Diamètre nominal 40 mm	u		559,50
706006 Diamètre nominal 50 mm	u		783,01
<b>707 FOURNITURE ET POSE REGARD DE COMPTAGE</b>			
<b>7071 Regard de compteur individuel</b>			
707101 Abri compteur complet PVC A 15	u		95,78
707102 Niche compteur avec plaque fonte B 125 ou C250	u		167,34
707103 Fourniture et pose d'un coffret encastré pour compteur	u		207,65
707104 Fourniture et pose coffret vertical type borne avec robinetterie	u		381,89
707105 Fourniture et pose coffret à encombrement réduit avec robinetterie	u		302,25
<b>7072 Fourniture et pose regard monobloc multi-compteurs avec robinetterie</b>			
707201 Regard 2 compteurs tampon C250 PE 32 - 2 sorties	u		502,05
707202 Regard 3 compteurs tampon C250 PE 40 - 3 sorties	u		935,10
707203 Regard 4 compteurs tampon C250 PE 40 - 4 sorties	u		950,05

## AR Prefecture

047-254702491-20260616-26\_045\_C-DE

Reçu le 29/06/2026

Publié le 29/06/2026

707204	Regard 5 compteurs tampon C250 PE 40 - 5 sorties	u	1351,40
70731	<b>Fourniture et pose regard monobloc pour compteur DN 25-30-40 mm avec robinetterie</b>		
707301	Regard pour compteur DN 25 mm - tampon C 250 avec robinetterie	u	1059,30
707302	Regard pour compteur DN 30 mm - tampon C 250 avec robinetterie	u	1258,25
707303	Regard pour compteur DN 40 mm - tampon C 250 avec robinetterie	u	1528,50
708	<b>FOURNITURE ET POSE NOURRICES</b>		
708001	Nourrice en 25 ou 32 mm 0 à 3 voies	u	119,21
708002	Nourrice en 40 mm 0 à 6 voies	u	145,95
708003	Nourrice en 50 mm 0 à 10 voies	u	255,84
709	<b>FOURNITURE ET POSE CLAPET ANTI-POLLUTION</b>		
709001	Clapet anti-pollution avec purge 3/4"	u	10,78
709002	Clapet anti-pollution avec purge 1"	u	18,72
709003	Clapet anti-pollution avec purge 1"1/4	u	42,27
709004	Clapet anti-pollution avec purge 1"1/2	u	50,54
709005	Clapet anti-pollution avec purge 2"	u	65,89
8	<b>RACCORDEMENT ET BRANCHEMENT</b>		
801	<b>RACCORDEMENT SUR CANALISATION PVC ET PEHD EXISTANTE EN CHARGE (AVEC COLLIER DE PRISE EN CHARGE)</b>		
801001	PVC et PEHD diamètre extérieur 40 mm	u	47,99
801002	PVC et PEHD diamètre extérieur 50 mm	u	46,50
801003	PVC et PEHD diamètre extérieur 63 mm	u	46,42
801004	PVC et PEHD diamètre extérieur 75 mm	u	46,34
801005	PVC et PEHD diamètre extérieur 90 mm	u	46,24
801006	PVC et PEHD diamètre extérieur 110 mm	u	44,27
801007	PVC et PEHD diamètre extérieur 125 mm	u	47,07
801008	PVC et PEHD diamètre extérieur 140 mm	u	51,38
801009	PVC et PEHD diamètre extérieur 160 mm	u	50,97
802	<b>RACCORDEMENT SUR CANALISATION FONTE EXISTANTE EN CHARGE (AVEC COLLIER DE PRISE EN CHARGE)</b>		
802001	FONTE diamètre nominal 60 mm	u	58,23
802002	FONTE diamètre nominal 80 mm	u	59,47
802003	FONTE diamètre nominal 100 mm	u	60,48
802004	FONTE diamètre nominal 125 mm	u	64,78
802005	FONTE diamètre nominal 150 mm	u	65,86
802006	FONTE diamètre nominal 200 mm	u	74,22
802007	FONTE diamètre nominal 250 mm	u	86,47
803	<b>FOURNITURE ET POSE ROBINET DE PRISE EN CHARGE UNIVERSELLE PETIT BOSSAGE</b>		
803001	Diamètre nominal 20 mm avec sortie diamètre extérieur 25 mm	u	95,93
803002	Diamètre nominal 20 mm avec sortie diamètre extérieur 32 mm	u	127,30
803003	Diamètre nominal 27 mm avec sortie diamètre extérieur 32 mm	u	153,70
804	<b>FOURNITURE ET POSE ROBINET DE PRISE EN CHARGE UNIVERSELLE GROS BOSSAGE</b>		
804001	Diamètre nominal 27 mm avec sortie diamètre extérieur 32 mm	u	149,30
804002	Diamètre nominal 32 mm avec sortie diamètre extérieur 40 mm	u	190,55
804003	Diamètre nominal 40 mm avec sortie diamètre extérieur 50 mm	u	216,24
804004	Diamètre nominal 40 mm avec sortie diamètre extérieur 63 mm	u	261,55
805	<b>FOURNITURE ET POSE UNION DOUBLE</b>		
805001	Diamètre extérieur 20x20 mm	u	18,90
805002	Diamètre extérieur 25x25 mm	u	18,61
805003	Diamètre extérieur 32x32 mm	u	23,75
805004	Diamètre extérieur 40x40 mm	u	38,48
805005	Diamètre extérieur 50x50 mm	u	50,54
805006	Diamètre extérieur 63x63 mm	u	80,01
806	<b>FOURNITURE ET POSE UNION DE REPARATION</b>		
806001	Diamètre extérieur 20x20 mm	u	33,01
806002	Diamètre extérieur 25x25 mm	u	27,38
806003	Diamètre extérieur 32x32 mm	u	33,48
806004	Diamètre extérieur 40x40 mm	u	60,57
806005	Diamètre extérieur 50x50 mm	u	76,40
806006	Diamètre extérieur 63x63 mm	u	104,02
807	<b>FOURNITURE ET POSE COUDE EGAL 45°</b>		
807001	Diamètre extérieur 25x25 mm	u	43,73
807002	Diamètre extérieur 32x32 mm	u	51,08
807003	Diamètre extérieur 40x40 mm	u	79,37
807004	Diamètre extérieur 50x50 mm	u	100,51
807005	Diamètre extérieur 63x63 mm	u	128,72
808	<b>FOURNITURE ET POSE COUDE EGAL 90°</b>		
808001	Diamètre extérieur 20x20 mm	u	25,89
808002	Diamètre extérieur 25x25 mm	u	23,69
808003	Diamètre extérieur 32x32 mm	u	29,98
808004	Diamètre extérieur 40x40 mm	u	51,71
808005	Diamètre extérieur 50x50 mm	u	81,18
808006	Diamètre extérieur 63x63 mm	u	108,39
809	<b>FOURNITURE ET POSE TE EGAL</b>		
809001	Diamètre extérieur 20x20x20 mm	u	24,84
809002	Diamètre extérieur 25x25x25 mm	u	23,51
809003	Diamètre extérieur 32x32x32 mm	u	31,25
809004	Diamètre extérieur 40x40x40 mm	u	48,34
809005	Diamètre extérieur 50x50x50 mm	u	78,79
809006	Diamètre extérieur 63x63x63 mm	u	126,79
810	<b>FOURNITURE ET POSE REDUCTION DE DIAMETRE</b>		
810001	Diamètre extérieur 25x20 mm	u	23,05
810002	Diamètre extérieur 32x20 mm	u	23,59
810003	Diamètre extérieur 32x25 mm	u	26,80
810004	Diamètre extérieur 40x25 mm	u	29,31
810005	Diamètre extérieur 40x32 mm	u	32,15
810006	Diamètre extérieur 50x32 mm	u	34,60
810007	Diamètre extérieur 50x40 mm	u	49,24
810008	Diamètre extérieur 63x40 mm	u	42,38
810009	Diamètre extérieur 63x50 mm	u	64,97
811	<b>FOURNITURE ET POSE ROBINET D'ARRÊT A SERRAGE EXTERIEUR</b>		
811001	Diamètre nominal 20 mm avec sortie diamètre extérieur 25 mm	u	67,68
811002	Diamètre nominal 25 mm avec sortie diamètre extérieur 32 mm	u	93,85
811003	Diamètre nominal 32 mm avec sortie diamètre extérieur 40 mm	u	133,07
811004	Diamètre nominal 40 mm avec sortie diamètre extérieur 50 mm	u	174,31
811005	Diamètre nominal 40 mm avec sortie diamètre extérieur 63 mm	u	255,46
812	<b>FOURNITURE ET POSE DE DISPOSITIF OBTURATEUR DE BRANCHEMENT</b>		
812001	Obturateur de branchement 48-60 mm	u	32,09
812002	Obturateur de branchement 59-71 mm	u	35,14
812003	Obturateur de branchement 69-88 mm	u	35,94
812004	Obturateur de branchement 88-109 mm	u	35,51
812005	Obturateur de branchement 107-128 mm	u	36,01
812006	Obturateur de branchement 132-152 mm	u	39,06
812007	Obturateur de branchement 158-182 mm	u	39,93
812008	Obturateur de branchement 192-207 mm	u	52,22
812009	Obturateur de branchement 217-234 mm	u	52,30
812010	Obturateur de branchement 270-288 mm	u	62,24
9	<b>DIVERS</b>		
901	<b>FOURREAUX</b>		
901001	Mise en œuvre de fourreau diamètre 40 mm	ml	11,15
901002	Mise en œuvre de fourreau diamètre 90 mm	ml	11,73
901003	Mise en œuvre de fourreau diamètre 110 mm	ml	12,30
902	<b>DRAINS</b>		
902001	Mise en œuvre de drain diamètre 80 mm	ml	18,00
902002	Mise en œuvre de drain diamètre 100 mm	ml	20,00
903	<b>Canalisation BA série 135 A.</b>		
903001	Diamètre nominal 300 mm	ml	120,21
903002	Diamètre nominal 400 mm	ml	123,35
10	<b>AUTRES</b>		
1000001	Géotextile 250g/m²	m²	9,22
1000002	Canon de porte	u	130,75
1000003	Cadenas	u	130,75
1000004	Dépose et repose clôture privée (longueur < 12 ml)	forfait	450,00
1000005	Fourniture et pose contacteur magnétique de porte	u	562,50
1000006	Fourniture et pose LX CONNECT avec raccordement et paramétrage	u	1935,00

# AR Prefecture

047-254702491-20260616-26\_045\_C-DE

Reçu le 29/06/2026

Publié le 29/06/2026

## 11 ESSAIS PLANS

1101001	Dossier de récolement canalisation	ml	4,00
1101002	Dossier de récolement pour branchement	forfait	80,00
1101003	Essais pression	forfait	160,00
1101004	Plus value au prix 1101003 pour canalisation en Polyéthylène	forfait	40,00
1101005	Nettoyage de la canalisation et potabilité	forfait	143,50
1101006	Analyse CVM avec prélèvement	forfait	120,00

## SYNDICAT EAU47 RÉGIE D'EXPLOITATION EAU47

Forfait pour la réalisation d'un branchement d'assainissement collectif  
d'une longueur inférieure ou égale à 10 mètres

### Le forfait comprend

Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention des DICT et autorisations de voirie ou de passage en terrain privé, établissement du devis, implantation du tracé et piquetage, recherche de la conduite existante, implantation de chantier, signalisation, établissement de l'ensemble des dossiers et des documents d'exécution, établissement des plans de récolement.

Fourniture et pose de branchement sur le collecteur principal au moyen d'un dispositif conforme à la réglementation et permettant de respecter les prescriptions du fascicule 70.

Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement et toutes les pièces de raccordement nécessaires chez l'abonné. Tabouret de branchement + tampon fonte circulaire logoté EAU47.

|  
Fourniture et pose de canalisation de branchement en PVC, SN8, Ø125 ou 160 mm.

Terrassement y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, longement de canalisation, passage de mur, fonçage, lit de sable, grillage avertisseur, remblai en matériaux adaptés et compactés, réfection définitive à l'identique. Pour une longueur maximale de 10 ml mesurée de l'axe de la canalisation principale à l'extrémité de la boîte de branchement en vue en plan

Et toutes sujessions de pose (rocher, fusée, rabatement de nappe etc ...)

**Forfait en € H.T.**

**1800,00**



## SYNDICAT EAU47 RÉGIE D'EXPLOITATION EAU47

Forfait pour la réalisation d'un branchement d'eau potable  
d'une longueur inférieure ou égale à 10 mètres

### Le forfait comprend

Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention des DICT et autorisations de voirie ou de passage en terrain privé, établissement du devis, implantation du tracé et piquetage, recherche de la conduite existante, implantation de chantier, signalisation, établissement de l'ensemble des dossiers et des documents d'exécution, établissement des plans de récolement.

Fourniture et pose du dispositif de branchement sur canalisation principale au moyen d'un té ou d'un collier de prise en charge, compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièce de raccordement

*Diamètre extérieur de canalisation de branchement 25 mm ou 32 mm*

Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant un des différents regards isothermes de branchement et son tampon fonte résistance C 250, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge, le réducteur de pression si  $P > 7$  bars et toutes les pièces de raccordement nécessaires

Fourniture et pose du compteur

*Compteur de  $\varnothing$  15 mm ou 20 mm*

Terrassement y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, longement de canalisation, passage de mur, fonçage, lit de sable, remblai en matériaux adaptés et compactés, réfection définitive à l'identique. Pour une longueur maximale de 10 m, mesurée de l'axe de la canalisation principale à l'extrémité du regard compteur.

*Diamètre extérieur de canalisation de branchement 25 mm à 32 mm*

Fourniture et pose de canalisation de branchement en polyéthylène série 16 bars

*Pour un diamètre nominal de 25 mm (18 x 25 mm) à 32 mm (26 x 32 mm)*

Et toutes sujétions de pose (rocher, fusée, rabattement de nappe etc ...)

**Forfait en € H.T.**

**1 280,00**